Szkiełka diagnostyczne

Diagnostyczne szkiełka podstawowe firmy Menzel są **epoksydowane** lub **pokryte teflonem**.

Hydrofobiczne właściwości materiału powlekającego utrzymują się nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Brzegi szlifowane pod kątem 90 pozwalają na uniknięcie skaleczeń.

Pole do opisu SuperFrost jest standardem.

Poprzez kombinację z technologią SuperFrost Plus lub polizyną możliwe jest uzyskanie **powierzchni z adhezją**.

Adhezja umożliwia tkankom i preparatom cytologicznym przyleganie do szkiełka bez użycia klejów i białkowania.

Szkiełka diagnostyczne są dostępne **standardowo w 10 rodzajach**.

Szkiełka diagnostyczne , które są nietypowe, np. ze względu na kolor, podział albo nadruk mogą być w każdej chwili wyprodukowane na zamówienie.

MENZEL-GLASER®

Wykonania standardowe:

Diagnostyczne szkiełka podstawowe
3 Komory, średnica 14 mm
czarne, epoksydowe lub teflonowe

Diagnostyczne szkiełka podstawowe
8 Komór, średnica 6 mm
czarne, epoksydowe lub teflonowe

Diagnostyczne szkiełka podstawowe
10 Komór, średnica 6 mm
czarne, epoksydowe lub teflonowe

Diagnostyczne szkiełka podstawowe
1 Komora, średnica 14 mm
niebieskie, epoksydowe lub teflonowe

Diagnostyczne szkiełka podstawowe
12 Komór, średnica 5 mm
białe, epoksydowe lub teflonowe

Opakowanie: po 100 sztuk w pudełku

Szkiełka diagnostyczne

Szkiełka diagnostyczne do koagulacji lateksowej

Rozmiar: 11,2x5,3 cm, 6 komór, kolory czarny/biały
Rozmiar: 11,0x5,1 cm, 3 komory, kolory czarny/żółty

MENZEL-GLASER®

SuperFrost® jest systemem służącym do identyfikacji:

- Szkiełka podstawowe należące do tej grupy posiadają pole do opisu w **7 standardowych kolorach:** białym, niebieskim, różowym, żółtym, zielonym, pomarańczowym i fioletowym
- Dzięki temu preparaty mogą być różnie grupowane wg stopnia pilności badania, metody badania, techniki barwienia itp.
- Materiał pokrywający pole do opisu jest odporny na powszechnie stosowane rozpuszczalniki.

Grubość materiału pokrywającego pole do opisu uniemożliwia wzajemne sklejanie i rysowanie szkiełek.

Szkiełka podstawowe SuperFrost®

Szkiełka podstawowe **SuperFrost®** dostępne są w następujących wariantach wykończenia: **cięte, szlifowane pod kątem 45°, pod kątem 90°, fasetowane.**

Szlifowane krawędzie pozwalają uniknąć skaleczeń i są użyteczne podczas stosowania w automatach.



7 kolorów standardowych

Parametry wersji standardowej:

Rozmiar:	26 x 76 x 1,0 mm wg ISO 8037/I
Szkło:	podwyższona przezierność
Kolory:	biały, niebieski, różowy, żółty, zielony, pomarańczowy lub fioletowy
Opakowanie:	po 50 sztuk w pudełkach, 5000 sztuk w kartonie (100 pudełek po 50 sztuk)

Dodatkowe opakowanie:

Karton z 1000 lub 2000 sztuk
szkiełka w celofanie
pudełko w celofanie

Opakowanie tropikalne:

Szkiełka są pakowane próżniowo. W ten sposób szkło jest chronione przed wilgocią i przedwczesnym utlenieniem w wyniku dużych amplitud temperatury. Zalecane szczególnie w rejonach o wysokiej wilgotności powietrza.

MENZEL-GLASER®